



PROVINCIAL
WATERWORKS
AUTHORITY

SAFETY
COMMITTEE



รายงานผลการปฏิบัติงานงานของคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ประจำปี 2567



คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค

ที่ ๖๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำสำนักงานใหญ่

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงานการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ว่าการจึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---------------|-------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารองค์กร) | ผู้แทนนายจ้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ผู้แทนนายจ้าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองบริการกลาง | ผู้แทนนายจ้าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองกิจการประปา ๕ | ผู้แทนนายจ้าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม | ผู้แทนนายจ้าง | กรรมการ |
| ๖. นายสมพงษ์ พวงทอง วิศวกร ๗
กองควบคุมน้ำสูญเสีย | ผู้แทนลูกจ้าง | กรรมการ |
| ๗. นายธงชัย ไวยบุญญา พนักงานประปา ๖
กองบริการกลาง | ผู้แทนลูกจ้าง | กรรมการ |
| ๘. นายเชน อังวัฒนพานิช เศรษฐกร ๗
กองประเมินผลการดำเนินงาน | ผู้แทนลูกจ้าง | กรรมการ |
| ๙. นายสุวัฒน์ อินทร์ฉาย นายช่างเครื่องกล ๖
กองบริการกลาง | ผู้แทนลูกจ้าง | กรรมการ |
| ๑๐. น.ส.กนกอร ะปะปาน นักวิชาการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ๔
กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ผู้แทนลูกจ้าง | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้างานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ผู้แทนนายจ้าง | กรรมการและ
เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำสำนักงานใหญ่ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเสนอต่อ กปภ.

๒. จัดทำแนวทาง ...

๒. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อ กปภ.

๓. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อ กปภ. เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการใน กปภ.

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กปภ.

๕. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อเสนอความเห็นต่อ กปภ.

๖. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นใน กปภ. ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

๗. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อ กปภ.

๘. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อ กปภ.

๙. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อ กปภ.

๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อ กปภ.

๑๑. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ กปภ.

๑๒. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ กปภ. มอบหมาย

ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวิบูลย์ วงสกุล)

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค



คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค

ที่ ๑๘๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำสำนักงานใหญ่

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๙๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งนางสาวกนกอร ธารปาน นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กองอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำสำนักงานใหญ่

เนื่องจากได้มีการอนุญาตให้พนักงานลาออกจากการตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัยอำนาจตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการเกี่ยวกับการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ข้อ ๑ และ ๒ จึงแต่งตั้งให้นางสาวอัญชิสา เหล็กกล้า ตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔ เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำสำนักงานใหญ่ แทนนางสาวกนกอร ธารปาน โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการความปลอดภัย และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศรายุธ แก้วสินธุ์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร) ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

๑. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือนของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ครั้ง



ภาพการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ



รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การประสานส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

๒. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำสำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ด้าน ดังนี้

กิจกรรม	มติที่ประชุม / ผลการดำเนินงาน
๑. ด้านความปลอดภัย (Safety)	
๑.๑ กิจกรรมตามกฎหมายกำหนด	
๑.๑.๑ ทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ของ กปภ. สนย.	☒ สำเร็จ บันทึก กอป. ที่มท ๕๕๖๑๓-๕/๕๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑.๑.๒. การจัดอบรมหลักสูตร “การฝึกดับเพลิงขั้นต้น” และหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี”	☒ สำเร็จ คำสั่งการประสานส่วนภูมิภาค ที่ ๕๘๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการดับเพลิง
๑.๒ กิจกรรมอื่นๆ	
๑.๒.๑ จัดทำสื่อรณรงค์ข้อปฏิบัติปลอดภัยห่างไกลจากอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์	☒ สำเร็จ
๑.๒.๒ เสนอชื่อกรรมการความปลอดภัยฯ เข้ารับการอบรม หลักสูตร คปอ.จำนวน ๑ รุ่น พร้อมทั้งผู้ที่ติดภารกิจให้แล้วเสร็จครบทุกคน	☒ สำเร็จ กรรมการความปลอดภัยฯ ได้รับการอบรม หลักสูตร คปอ. ครบ ๑๐๐ %
๑.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี ๒๕๖๗ (Zero accident ๒๐๒๔) ได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลระดับเงิน	☒ สำเร็จ ผลการผ่านเกณฑ์การพิจารณาจาก สสปท. จำนวน ๑๑ แห่ง ๑. กปภ. สนย. ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับ เงิน ๒. กปภ.ข. ๑-๗ และ ๙-๑๑ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับ ทองแดง กปภ.ข. ๘ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับประกาศเกียรติคุณระดับ ต้น
๑.๒.๔ การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า	☒ สำเร็จ และดำเนินการต่อไป ผวก. ให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อท้ายบันทึกที่ มท ๕๕๖๒๐/๗๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าโดยให้ กบก. ดำเนินการต่อไป
๑.๒.๕ การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่พนักงาน	☒ สำเร็จ
๑.๒.๖ การอบรมด้านความปลอดภัยให้กับผู้รับจ้างก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของ กปภ.สนย.	☒ สำเร็จ



รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การประสานส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ค้างคั้งจากปี ๒๕๖๖		
๑.๓.๑ การป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร ๑ และอาคาร ๒		☑ สำเร็จ
๑.๓.๒ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)		☑ สำเร็จ
๑.๓.๓ จัดทำทางเข้า-ออกรถฉุกเฉิน บริเวณจุดจอดรถด้านหลังอาคาร ๒		☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๓.๔ ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า อาคาร ๓ ชั้น ๒		☑ สำเร็จ
๑.๓.๕ งานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบริเวณอาคาร ๓ ชั้น ๒		☑ สำเร็จ
๒. ด้านสุขภาพ (Health)		
๒.๑ สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยโรคจากการทำงานของพนักงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ I.F.R. = ๐.๒๑๐ I.S.R = ๘.๖๘๕		☑ สำเร็จ ไม่พบพนักงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยโรคจากการทำงาน
๒.๒ การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และตรวจสอบสารเสพติดให้กลุ่มผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จำนวน ๘๒ คน		☑ สำเร็จ
๒.๓ ตรวจสอบสุขภาพประจำปีแบบทั่วไปพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไปคิดเป็น ๗๗.๔๘% และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ๖๖.๖๖% ให้กับพนักงาน กปภ.สนย.		☑ สำเร็จ
๓. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment)		
๓.๑ การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานและปรับปรุงแก้ไข		☑ สำเร็จ
๓.๒ ทบหวนพื้นที่จุดสูบบุหรี่ / การแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่บริเวณที่ห้ามสูบ		☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ คราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ มติคณะกรรมการ เห็นชอบตามบันทึกที่ มท ๕๕๖๒๑-๑/๓๖๓๔ ลว ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิจารณาจุดสูบบุหรี่จุดที่ ๑ จุดที่ ๒ จุดที่ ๓ และจุดที่ ๕ ให้ห่างไกลจากพื้นที่อาคาร เป็นพื้นที่โปร่ง โล่ง คราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้ยกเลิกจุดสูบบุหรี่ จุดที่ ๓ บริเวณหลังศูนย์ถ่ายเอกสาร คราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงจุดสูบบุหรี่เป็น จำนวน ๓ จุด ดังนี้ ๑. บริเวณ ประตู ๑ ๒. บริเวณหลังอาคาร ๒ ๓. บริเวณอาคารประปาวิวัฒน์



รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

๓.๓ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาดู้น้ำดื่ม กปภ.สนญ.	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผวก. ให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อท้ายบันทึกที่ มท ๕๕๖๒๐/๑๖๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้จัดหาจัดหาดู้น้ำดื่มใหม่ทดแทนดู้น้ำดื่มเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗
๓.๔ การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงใน กปภ.สนญ.	☒ สำเร็จ
๓.๕ การพิจารณาพื้นที่การทำงานที่มีสภาพการทำงานไม่ปลอดภัย	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผวก. ให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อท้ายบันทึกที่ มท ๕๕๖๒๐/๑๖๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ย้ายห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย กปภ.สนญ. ไปตั้งบริเวณที่ดินแปลงใหม่ตามสมควร โดยมอบ กบก. และ ผวศ. ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

๓. จัดอบรมหลักสูตร “การฝึกดับเพลิงขั้นต้น” และ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”
ประจำปี ๒๕๖๗



ภาพการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกดับเพลิงขั้นต้น” และ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี ๒๕๖๗

- จัดทำสื่อรณรงค์ขับเคลื่อนภัยห่างไกลจากอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
- สื่อการให้ความรู้ต่างๆ



ภาพตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์

๕. การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และตรวจสอบสารเสพติดให้กลุ่มผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่



ภาพการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และตรวจสอบสารเสพติด กปภ.สนญ.

๖. ตรวจสอบสภาพประจำปีแบบทั่วไปและตรวจตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน สำนักงานใหญ่ กปภ.



ภาพการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗



รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

๗. สถิติการประสบอันตราย การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

๗.๑ สรุปสถิติการประสบอันตราย การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เดือน	จำนวน ลูกจ้าง ทั้งหมด (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)						
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน ๓ วัน	หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน	ไม่หยุดงาน
ตุลาคม	๑,๑๐๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
พฤศจิกายน	๑,๐๙๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
ธันวาคม	๑,๐๙๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
มกราคม	๑,๑๙๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กุมภาพันธ์	๑,๒๐๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
มีนาคม	๑,๒๐๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
เมษายน	๑,๒๐๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
พฤษภาคม	๑,๒๑๓	๓	๐	๐	๐	๓	๐	๐
มิถุนายน	๑,๒๑๓	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑
กรกฎาคม	๑,๒๒๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
สิงหาคม	๑,๒๒๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กันยายน	๑,๒๓๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๑๔,๑๙๙	๔	๐	๐	๐	๓	๐	๑



รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

๗.๒ จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำแนกตามสิ่งที่ทำให้
ประสบอันตรายและความร้ายแรงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ่งที่ทำให้ประสบ อันตราย	รวม	ตาย	ทุพ พล ภาพ	สูญเสีย อวัยวะ บางส่วน	หยุดงาน เกิน ๓ วัน	หยุดงาน ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่หยุด งาน
ยานพาหนะ	๓	-	-	-	๓	-	-
เครื่องจักร	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องมือ	-	-	-	-	-	-	-
ตกจากที่สูง	-	-	-	-	-	-	-
ของหล่นทับ	-	-	-	-	-	-	-
ลื่นล้ม	-	-	-	-	-	-	-
ความร้อน	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งมีพิษ สารเคมี	-	-	-	-	-	-	-
ระเบิด	-	-	-	-	-	-	-
เศษวัตถุ	-	-	-	-	-	-	-
ถูกทำร้ายร่างกาย	-	-	-	-	-	-	-
เสียงในโรงงาน	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุหรือสิ่งของกระแทก	-	-	-	-	-	-	-
โรคเนื่องจากการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-
ยกของหนัก	-	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	๑	-	-	-	-	-	๑
รวม	๔	๐	๐	๐	๓	๐	๑



รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การประสานส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

๗.๓ จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย การประสานส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำแนกตามลักษณะ
การประสบอันตรายและความร้ายแรงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลักษณะการประสบ อันตราย	รวม	ตาย	ทุพ พล ภาพ	สูญเสีย อวัยวะ บางส่วน	หยุดงาน เกิน ๓ วัน	หยุดงาน ไม่เกิน ๓ วัน	ไม่หยุด งาน
ตกจากที่สูง	-	-	-	-	-	-	-
หกล้ม ลื่นล้ม	-	-	-	-	-	-	-
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพัง ท้อ	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุ หรือ สิ่ง ข อ ง พังทลาย/หล่นทับ	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุหรือสิ่งของหนีบหรือ ดิ่ง	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุหรือสิ่งของตัด/ บาด/ทิ่ม/แทง	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุหรือสิ่งของกระเด็น เข้าตา	-	-	-	-	-	-	-
ยกหรือเคลื่อนย้ายของ หนัก	-	-	-	-	-	-	-
อาการเจ็บป่วยจาก ท่าทางการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุหรือสิ่งของระเบิด	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้าช็อต	-	-	-	-	-	-	-
ผลจากความร้อนสูงหรือ สัมผัสของร้อน	-	-	-	-	-	-	-
ผลจากความเย็นจัดหรือ สัมผัสของเย็น	-	-	-	-	-	-	-
สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี	-	-	-	-	-	-	-
แพ้จากการสัมผัสสิ่งของ (ยกเว้นสิ่งมีพิษสารเคมี)	-	-	-	-	-	-	-
อันตรายจากแสง	-	-	-	-	-	-	-
อันตรายจากรังสี	-	-	-	-	-	-	-
ถูกทำร้ายร่างกาย	-	-	-	-	-	-	-
ถูกสัตว์ทำร้าย	-	-	-	-	-	-	-
โรคเนื่องจากการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐



รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

๗.๔ จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำแนกตามส่วนของร่างกาย
ที่ประสบอันตรายและความระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ่งที่ทำให้ประสบ อันตราย	รวม	ตาย	ทุพ พล ภาพ	สูญเสีย อวัยวะ บางส่วน	หยุด งานเกิน ๓ วัน	หยุด งานไม่ เกิน ๓ วัน	ไม่หยุด งาน
ตา	-	-	-	-	-	-	-
หู	-	-	-	-	-	-	-
คอ ศีรษะ	-	-	-	-	-	-	-
ใบหน้า	๑	-	-	-	-	-	๑
มือ	-	-	-	-	-	-	-
นิ้วมือ	-	-	-	-	-	-	-
แขน	-	-	-	-	-	-	-
ลำตัว เอว	-	-	-	-	-	-	-
หลัง	-	-	-	-	-	-	-
ไหล่	-	-	-	-	-	-	-
เท้า	-	-	-	-	-	-	-
นิ้วเท้า	-	-	-	-	-	-	-
ขา	-	-	-	-	-	-	-
อวัยวะอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
บาดเจ็บหลายส่วน	๓	-	-	-	-	๓	-
รวม	๔	๐	๐	๐	๐	๓	๑